



Catalogo **29**

LIRI[®]

INDUSTRIALE SPA

HIGH PRESSURE LAMINATE

STANDARD COLLECTION

29

LIRI cares for environment

The LIRI production system is so efficient because it creates products with their own image and style, constantly in line with the world of design.

Research and Development naturally develop into production technology. This is why LIRI has always invested in a modern know-how which can launch successful challenges. This common philosophy is shared by all the company departments, and by the Laboratory in particular. Here, systematic and severe checks are carried out on raw materials and semifinished products while the production process is in progress. Kraft paper, phenolic and melamine resins, paper porosity, cellulose grain, printing quality of decorations, pressing temperatures, and much more undergo detailed controls, also with regard to product diversification and their different use.

Different contractions and expansions resulting under humidity and stretching are taken into account, as well as surface resistance to external or corrosive agents. In the in-house Laboratory these tests are carried out for long hours to analyse surface resistance to specific chemicals. In other cases, instead, panels with holes for stretching and fixing are tested for static stability in order to always guarantee the best stabilisation.

Una delle ragioni dell'efficacia ed efficienza della produzione LIRI, è quella di identificare un prodotto dotato di una propria immagine e stile, consentendole di essere in costante sintonia con il mondo e la cultura del design.

Ricerca e sviluppo trovano nella tecnologia produttiva la giusta continuità evolutiva, per questo LIRI, da sempre, investe in un know how di spiccata modernità capace di lanciare sfide accattivanti ma vincenti. A questa filosofia si adattano ed adeguano tutti i comparti aziendali tra cui spicca per competenze ed importanza il Laboratorio dove vengono effettuati sistematici e rigorosi controlli sia sulle materie prime utilizzate, sia sui semilavorati durante il processo produttivo.

Carta kraft, resine fenoliche e melaminiche, porosità delle carte, grana della cellulosa, qualità di stampa del decorativo, temperature di pressatura, ruvidatura e molto altro ancora vengono sottoposti diverse contrazioni ed espansioni in presenza di umidità e tiraggi, la tenuta delle superfici agli agenti esterni o a quelli corrosivi.

Ed è proprio nel Laboratorio interno che test vengono protratti per ore nell'analizzare la tenuta delle superfici a determinati agenti chimici, partendo dai meno corrosivi, per arrivare a quelli più aggressivi. In altri casi si testa la stabilità statica del pannello in presenza di fori per tiraggio e fissaggio per garantirne la massima stabilizzazione.

ENVIRONMENT SYSTEM CERTIFIED ISO 14001:2004
QUALITY SYSTEM CERTIFIED ISO 9001:2000

Indice

VIBRAZIONI	3
WAVE	3
LUXURY	4
DOMINO	4
POLICHROME	5-6-7-8
PASTELS	9
GRAPHICS	9
PEARLESCENT ABSTRACTS	10
REFLEX	11
PEARLESCENT WOOD	12
CLASSIC WOOD	13-14
EXOTIC WOOD	15
TORTURED WOOD	15
PLAYA	16
MOONSTONE	17-18
STONES	18
SPECIAL STONES	19-20
ARTIFICIAL STONES	21
METAL	22-23
OUTMEL	24-25
PAVIMEL	26-27
UNICHROME	28
LABO	28
FINITURE/SURFACE FINISHES	30-31
SCHEDE TECNICHE	32-33-34-35-36-37-38

VIBRAZIONI

High pressure laminate

Piriv Standard
Pieffe

Dimensione / Dimensions
Size / Formatos
Formate / размер

cm 305 x 130
cm 420 x 130

Spessore / Epaisseur
Thickness / Espesores
Stärken / толщина

mm 0,9

Solid compact

Produzione su ordinazione
Production sur commande
Production according to order
Production for encargo
Fertigung auf Bestellung
производство под заказ

Finitura / Finition
Finish / Acabados
Oberflächenausführungen
отделка

Vibrazioni★

WAVE

High pressure laminate

Piriv Standard
Pieffe

Dimensione / Dimensions
Size / Formatos
Formate / размер

cm 305 x 130
cm 420 x 130

Spessore / Epaisseur
Thickness / Espesores
Stärken / толщина

mm 0,9

Solid compact

Produzione su ordinazione
Production sur commande
Production according to order
Production for encargo
Fertigung auf Bestellung
производство под заказ


Finitura / Finition
Finish / Acabados
Oberflächenausführungen
отделка

Wave★

★★ New!




U54 polar white



302 coal black



DL5 reflex



DH9 obsidian reflex



DG9 brass reflex



W07 mist reflex



DL1 amethyst reflex



DH7 copper reflex



U84 honey



194 sunrise



U27 lilac



001 stop red



UH5 acid green



411 sunset



YE1 pearl red




YE2 pearl purple




YE3 pearl white



YE4 pearl pink



YE5 pearl violet



YE6 pearl blue

LUXURY

High pressure laminate

Piriv Standard
Pieffe

Dimensione / Dimensions
Size / Formatos
Formate / размер

cm 305 x 130
cm 420 x 130

Spessore / Epaisseur
Thickness / Espesores
Stärken / толщина

mm 0,9

Solid compact

Produzione su ordinazione
Production sur commande
Production according to order
Production for encargo
Fertigung auf Bestellung
Производство под заказ

Finitura / Finition
Finish / Acabados
Oberflächen Ausführungen
отделка

Luxury ★

DOMINO

High pressure laminate

Piriv Standard
Pieffe

Dimensione / Dimensions
Size / Formatos
Formate / размер

cm 305 x 130
cm 420 x 130

Spessore / Epaisseur
Thickness / Espesores
Stärken / толщина

mm 0,9

Solid compact

Produzione su ordinazione
Production sur commande
Production according to order
Production for encargo
Fertigung auf Bestellung
Производство под заказ

Finitura / Finition
Finish / Acabados
Oberflächen Ausführungen
отделка

Domino ★




YA1 dark red



YA2 silver



YA3 black



YA4 white



YA5 lagoon



YA6 amethyst



YA7 leaf kortop




DL2 mink




U54 polar white



029 turtle grey



048 ivory



092 cuttle fish




161 sugar paper




183 tobacco



193 ebony



252 stone grey



356 hemp



421 brown



605 burgundy



805 bark

★★ New!

POLICHROME

Horizontal grade HPL

Piriv Standard
Pieffe

Dimensione / Dimensions
Size / Formatos
Formate / размер

cm 305 x 130

Spessore / Epaisseur
Thickness / Espesores
Stärken / толщина

mm 0,9


Solid compact

Produzione su ordinazione
Production sur commande
Production according to order
Production for encargo
Fertigung auf Bestellung
производство под заказ


Finitura / Finition
Finish / Acabados
Oberflächenausführungen
отделка

Esse/Lucida
Opaca/Quartz
Poro/Rofor/Diagonale
Grand-Poro
Frassino Lucido
Lacca/Frost
Pesca/Longitudinale
Pois/Cristallo
Betulla/Multilines


Vibrazioni ★
Wave ★
Domino ★



U65 sea-shell




786 pearl grey




306 shell grey




640 fog grey



181 light grey



032 ash grey



180 beach




406 cream



U84 honey



392 banana




058 shy yellow




590 foreshore




920 almond




U31 lime




095 tender green



U32 sage




U30 alabaster




U29 pale-blue



U09 magnolia



UE2 pale pink



U26 light pink




104 sand



U86 champagne



048 ivory




355 mastic

POLICHROME



037 canary



060 bright yellow



135 hypnotic yellow




U62 egg yolk



194 sunrise




057 mango



190 ochre



UH5 acid green




U68 lemon



051 apple green




314 alpine green



150 grass green



U22 duck egg



V09 alpine




099 hope green




458 leaf green



UH7 malachite green




009 table tennis




437 racing green




UE9 under growth



801 mist grey




108 pill blue




583 bay blue




U23 waterline



166 light-blue




U85 wistaria



161 sugar paper




V35 forgetmenot




U21 turquoise



U36 blue ocean



036 blue eyes



159 deep blue



V14 hawaii blue



V32 caribbean blue



V41 blue avio



UE3 trendy blue



UH6 baltic blue



V10 lagoon



V29 night blue



030 steel blue



V42 dream blue



436 sea blue



609 blue navy




319 lake blue



V21 periwinkle




U33 mauve



U27 lilac



424 flamingo




697 rose



U20 shell



U18 english pink




U19 earth



U25 papaya



U35 clay



183 tobacco



U63 orange



411 sunset



UL3 lobster




072 hot red




001 stop red

POLICHROME



605 burgundy



U24 brick



189 rust




356 hemp




007 mustard



805 bark



421 brown



193 ebony




029 turtle grey




802 storm grey




004 cold grey



252 stone grey



450 slate grey




616 blade grey




052 night grey



092 cuttle fish



302 coal black



V52 light violet



V54 brun



V51 dark red




V53 dark violet




U54 polar white




351 ice white



UL4 bianco luna




006 milk white



581 cream white



023 white



027 liner white



B20 ariel white

PASTELS

Horizontal grade HPL

Piriv Standard
Pieffe

Dimensione / Dimensions
Size / Formatos
Formate / размер

cm 305 x 130

Spessore / Epaisseur
Thickness / Espesores
Stärken / толщина

mm 0,9

Solid compact

Production sur commande

Finitura / Finish

Esse/Lucida
Opaca/Quartz
Poro/Rofor/Diagonale
Grand-Poro
Frassino Lucido
Lacca/Frost
Pesca/Longitudinale
Pois/Cristallo
Betulla/Multilines

Domino★
Wave★



D60 cream straw




DA9 orange straw



DB0 mustard straw




DB1 sage straw




D44 cream stucco




D27 yellow stucco



D43 peach stucco




971 pink stucco



970 grey stucco



D46 blue stucco



DM1 green stucco



DM4 dark grey stucco

GRAPHICS

Horizontal grade HPL

Piriv Standard
Pieffe

Dimensione / Dimensions
Size / Formatos
Formate / размер

cm 305 x 130

Spessore / Epaisseur
Thickness / Espesores
Stärken / толщина

mm 0,9

Solid compact

Production sur commande

Finitura / Finish

Pesca/Lucida
Opaca/Quartz
Esse/Poro/Rofor
Diagonale/Grand-Poro
Frassino Lucido
Lacca/Frost
Longitudinale/Pois
Cristallo
Betulla/Multilines
Luna★/Line★


★★ New!



DD8 blue california



DD9 red california



★ Y62 seta



★ Y70 canapa



★ Y51 lino

PEARLESCENT ABSTRACTS

Vertical grade HPL

Piriv Standard
Pieffe

Dimensione / Dimensions
Size / Formatos
Formate / размер

cm 305 x 130

Spessore / Epaisseur
Thickness / Espesores
Stärken / толщина

mm 0,9

Solid compact

Produzione su ordinazione
Production sur commande
Production according to order
Production for encargo
Fertigung auf Bestellung
производство под заказ

Finitura / Finition
Finish / Acabados
Oberflächen Ausführungen
отделка

Lucida/Esse
Opaca/Quartz
Poro/Rofor/Diagonale
Grand-Poro
Frassino Lucido
Lacca/Frost
Pesca/Longitudinale
Pois/Cristallo
Betulla/Multilines

Domino ★
Wave ★



E43 leather spatola



DE6 honey web



DE4 yellow web



DE9 peach web



DE7 leaf web



DE8 sea web



WX6 brushed alu



WU4 pearl tissue



WU5 cream tissue



WU7 plum tissue



WU9 bud tissue



WM1 cream drops



WM2 lemon drops



WH4 pearl storm



WH5 pink storm




WH6 cream storm



W13 pearl fern



W80 pearl funk




DM3 brown abstract



DH1 pearl needles




DH2 cream needles



DH3 tobacco needles



DH4 blue needles



★ Y20 fashion white



★ Y21 fashion champagne



★ Y22 fashion gold



★ Y23 fashion violet

★★ *New!*

REFLEX

Vertical grade HPL

Piriv Standard
Pieffe

Dimensione / Dimensione
Size / Formatos
Formate / размер

cm 305 x 130

Spessore / Epaisseur
Thickness / Espesores
Stärken / толщина

mm 0,9


Solid compact

Produzione su ordinazione
Production sur commande
Production according to order
Production for encargo
Fertigung auf Bestellung
производство под заказ


Finitura / Finition
Finish / Acabados
Oberflächen Ausführungen
отделка

Lucida/Esse
Opaca/Quartz
Poro/Rofor/Diagonale
Grand-Poro
Frassino Lucido
Lacca/Frost
Pesca/Longitudinale
Pois/Cristallo
Betulla/Multilines


Domino★
Wave★
Vibrazioni★




M30 cream flash



WB1 white reflex



DD2 magnolia reflex



W10 pink reflex



W09 anise reflex



W07 mist reflex



W02 olive reflex



W03 steel reflex



W04 bush reflex



987 kiwi reflex



DL8 bark reflex




DL5 mastik reflex



DL6 english reflex




DL2 tourmaline reflex




DL1 amethyst reflex




DG9 brass reflex



DG8 shapphire reflex



DH9 obsidian reflex



DH7 copper reflex



DG7 jade reflex




DH5 zink reflex



DH6 platinum reflex




DH8 topaz reflex




★ YE1 iridium pearl red



★ YE2 iridium pearl purple



★ YE4 iridium pearl pink



★ YE5 iridium pearl violet



★ YE6 iridium pearl blue

★★★ **New!**

PEARLESCENT WOOD

Vertical grade HPL

Piriv Standard
Pieffe

Dimensione / Dimensions
Size / Formatos
Formate / размер

cm 305 x 130

Spessore / Epaisseur
Thickness / Espesores
Stärken / толщина

mm 0,9

Solid compact

Produzione su ordinazione
Production sur commande
Production according to order
Production for encargo
Fertigung auf Bestellung
производство под заказ

Finitura / Finition
Finish / Acabados
Oberflächen Ausführungen
отделка

Lucida/Esse
Opaca/Quartz
Poro/Rofor/Diagonale
Grand-Poro
Frassino Lucido
Lacca/Frost
Pesca/Longitudinale
Pois/Cristallo
Betulla/Multilines


Domino ★
Wave ★



C62 silver cherry



A68 tatjana country



A66 tatjana olive



A67 tatjana brick



A69 tatjana blue



T27 cream hickory



T28 natural hickory



T30 musk hickory



T29 ice hickory



T31 dark hickory




MB0 honey sycamore



MB4 coal sycamore



WL4 gold cherry



M88 pearl erable




M89 honey erable



M92 red erable



M78 cream breeze



M85 honey breeze



M81 leaf breeze



M79 river breeze



M80 night breeze



M87 red breeze



W93 pearl maple



WA1 green maple

★★ *New!*

CLASSIC WOOD

Horizontal grade HPL

*Piriv Standard
Pieffe*

Dimensione / Dimensions
Size / Formatos
Formate / размер

cm 305 x 130

Spessore / Epaisseur
Thickness / Espesores
Stärken / толщина

mm 0,9

Solid compact

Produzione su ordinazione
Production sur commande
Production according to order
Production for encargo
Fertigung auf Bestellung
производство под заказ

Finitura / Finition
Finish / Acabados
Oberflächen Ausführungen
отделка

Esse/Lucida
Opaca/Quartz
Poro/Rofor/Diagonale
Grand-Poro
Frassino Lucido
Lacca/Frost
Pesca/Longitudinale
Pois/Cristallo
Betulla/Multilines



R16 pink oak



R96 antique oak



A14 natural maple



A07 cream maple



A65 natural apple



W42 bright pear



FC4 faggio corvara



F17 natural ash



918 cream beech



F69 line beech



F23 light beech



R92 raw oak




632 linewood



C72 spanish cherry




F41 sand pascal




855 light oak



F32 light beech



F33 honey pascal



F34 red pascal



225 german oak



R94 almond oak




066 line oak



WB9 light alder



WG8 clay alder



F29 true beech

**CLASSIC
WOOD**



C68 cerezo mostoles1



C01 cherry



C69 cerezo mostoles2



WC1 almond alder



N04 dark honey
walnut




445 planked oak




R25 red oak



894 dark walnut



W41 red pear



C35 royal cherry



553 red cherry



C31 honey cherry




T38 java teak



346 siam teak



T41 teak classico



T39 teak moderno



T40 teak antracite



C17 tan cherry



A64 chocolate apple



N72 antique walnut



886 mahogany



NE7 casual walnut



F82 block beech



F47 beech



967 red beech




N33 honey walnut



N34 red walnut



N23 walnut



Q80 alder everex



Q81 cherry everex

EXOTIC WOOD

Horizontal grade HPL

Piriv Standard
Pieffe

Dimensione / Dimensions
Size / Formatos
Formate / размер

cm 305 x 130

Spessore / Epaisseur
Thickness / Espesores
Stärken / толщина

mm 0,9

Solid compact

Produzione su ordinazione
Production sur commande
Production according to order
Production for encargo
Fertigung auf Bestellung
производство под заказ

Finitura / Finition
Finish / Acabados
Oberflächen Ausführungen
отделка

Esse/Lucida
Opaca/Quartz
Poro/Rofor/Diagonale
Grand-Poro
Frassino Lucido
Lacca/Frost
Pesca/Longitudinale
Pois/Cristallo
Betulla/Multilines



R97 country wood



E44 mustard bubinga



E45 tan bubinga



E46 cacao bubinga



P47 zebrano



P49 zebrano zaire




NE8 noce daniela



NE9 noce chiaro



NF1 noce scuro



E49 bamboo




P44 wengé



W73 sage ash



W76 blue ash



★ Y11 morgana natural



★ Y12 morgana walnut



★ Y13 morgana pearl grey

TORTURED WOOD

Horizontal grade HPL

Piriv Standard
Pieffe


Dimensione / Dimensions
Size / Formatos
Formate / размер

cm 305 x 130

Spessore / Epaisseur
Thickness / Espesores
Stärken / толщина

mm 0,9


Esse/Lucida
Opaca/Quartz/Pesca
Grand-Poro



901 sand birdeye



993 clay birdeye



975 smoke burl



E09 pink burl



A74 red birch



982 tan burl

★★ *New!*

PLAYA

Horizontal grade HPL

Piriv Standard
Pieffe

Dimensione / Dimensions
Size / Formatos
Formate / размер

cm 305 x 130

Spessore / Epaisseur
Thickness / Espesores
Stärken / толщина

mm 0,9

Solid compact


Produzione su ordinazione
Production sur commande
Production according to order
Production for encargo
Fertigung auf Bestellung
Производство под заказ

Finitura / Finition
Finish / Acabados
Oberflächen Ausführungen
отделка


Quartz/Esse
Lucida/Opaca
Porro/Rofor/Diagonale
Grand-Poro
Frassino Lucido
Lacca/Frost
Pesca/Longitudinale
Pois/Cristallo
Betulla/Multilines




D93 sand chip




D92 yellow chip




D95 green chip



282 dust chip



D94 blue chip



945 white playa



866 yellow playa



939 mixed playa



958 foggy sand



928 dark sand




922 black shore



DB5 light dust



924 silver shore



953 medium stone

MOONSTONE

Horizontal grade HPL

Piriv Standard
Pieffe

Dimensione / Dimensioni
Size / Formatos
Formate / размер

cm 305 x 130

Spessore / Epaisseur
Thickness / Espesores
Stärken / толщина

mm 0,9

Solid compact

Produzione su ordinazione
Production sur commande
Production according to order
Production for encargo
Fertigung auf Bestellung
Производство под заказ

Finitura / Finition
Finish / Acabados
Oberflächen Ausführungen
отделка

Quartz/Esse
Lucida/Opaca
Poro/Rofor/Diagonale
Grand-Poro
Frassino Lucido
Lacca/Frost
Pesca/Longitudinale
Pois/Cristallo
Betulla/Multilines



G24 volcano



G45 slate




G29 cream rock



G30 sand rock



G34 sun rock



G32 musk rock



G31 bark rock



G33 sky rock



WY5 gem mojave



WY6 sand mojave




WX1 liparite mojave



WY7 amber mojave



237 almond mojave



WY8 sapphire mojave



WY9 clay mojave




WZ0 amethyst mojave




WZ2 jade mojave



WA0 green storm




W32 cream mist




W11 white mist



D18 rusty mist




W18 green mist



W39 white shell



W36 almond shell



D33 yellow atoll

MOONSTONE



WR7 black lava



765 blue wall



820 rusty slate



821 musk slate



★ Y41 chocolat



★ Y42 malibù



★ Y40 lava

STONES

Horizontal grade HPL

Piriv Standard

Pieffe

Dimensione / Dimensions

Size / Formatos

Formate / размер

cm 305 x 130

Spessore / Epaisseur

Thickness / Espesores

Stärken / толщина

mm 0,9

Solid compact

Produzione su ordinazione

Production sur commande

Production according to order

Production for encargo

Fertigung auf Bestellung

Производство под заказ

Finitura / Finition

Finish / Acabados

Oberflächen Ausführungen

отделка

Esse/Lucida

Opaca/Quartz

Poro/Rofor/Diagonale

Grand-Poro

Frassino Lucido

Lacca/Frost

Pesca/Longitudinale

Pois/Cristallo

Betulla/Multilines



G07 baveno



G35 black stone




891 blue granite




565 grey granite



569 sand granite



435 carrara



294 onyx



653 cream marble

★★ *New!*

SPECIAL STONES

Horizontal grade HPL

Piriv Standard
Pieffe

Dimensione / Dimensions
Size / Formatos
Formate / размер

cm 305 x 130

Spessore / Epaisseur
Thickness / Espesores
Stärken / толщина

mm 0,9

Solid compact


Produzione su ordinazione
Production sur commande
Production according to order
Production for encargo
Fertigung auf Bestellung
производство под заказ

Finitura / Finition
Finish / Acabados
Oberflächen Ausführungen
отделка

Lucida/Opaca
Esse/Quartz
Poro/Rofor/Diagonale
Grand-Poro
Frassino Lucido
Lacca/Frost
Pesca/Longitudinale
Pois/Cristallo
Betulla/Multilines



G36 bright cliff




706 pink granite



244 deep granite



859 rose marble




WZ3 elder onyx



WZ4 anemone onyx



WZ7 forgetmenot
onyx



WZ8 gentian onyx



WX4 cream porrino




WY3 rose porrino




WS3 travertine



WB5 green malibù



WB6 red malibù



WB3 ochre malibù




W35 honey rio



W14 orange rio



W15 green rio




W22 blue rio




WE2 pink abyss



WE3 ochre abyss




W50 night abyss




WF4 blue abyss



W33 green abyss



WA8 black wave



W40 beige fall

SPECIAL STONES



W16 white fall



M43 leaf arena



M41 shade arena



WG6 blue depths




WF5 red alicante



G56 granito 1



G57 granito 2




G58 granito 3




G59 granito 4




G61 azul 1



G62 azul 2




G63 taurus 1



G64 taurus 2



G50 taurus 3



G66 ardesia1



G67 ardesia 2



G46 unique

ARTIFICIAL STONES

Horizontal grade HPL

Piriv Standard
Pieffe

Dimensione / Dimensions
Size / Formatos
Formate / размер

cm 305 x 130

Spessore / Epaisseur
Thickness / Espesores
Stärken / толщина

mm 0,9

Solid compact

Produzione su ordinazione
Production sur commande
Production according to order
Production for encargo
Fertigung auf Bestellung
производство под заказ

Finitura / Finition
Finish / Acabados
Oberflächen Ausführungen
отделка


Quartz/Lucida
Opaca/Esse
Poro/Rofor/Diagonale
Grand-Poro
Frassino Lucido
Lacca/Frost
Pesca/Longitudinale
Pois/Cristallo
Betulla/Multilines




DC0 grey kortop



DC2 sand kortop




DB9 cream kortop




DC5 leaf kortop



DC4 sky kortop



DC1 forest kortop



WU2 green gaudi




WL3 beige pebbles



WG7 grey pebbles




W51 white patio




G22 cream patio



WD5 red arcade



G53 glitterstone 1




G54 glitterstone 2




G55 glitterstone 3



WD9 sand ceramic



G69 glitterstone 4



G70 glitterstone 0

METAL

Vertical grade HPL

Piriv Standard
Pieffe

Dimensione / Dimensions
Size / Formatos
Formate / размер

□ cm 244 x 122
mm 1,0

■ cm 305 x 130
mm 0,9

Finitura / Finition
Finish / Acabados
Oberflächenausführungen
отделка

Consultare il catalogo

Vérifier dans le
catalogue

Check catalogue
Comprobar en el
catalogo

Prüfen Sie bitte
unseren Katalog


Смотрите каталог




K06 silver
multilines




K06 silver
juta



K06 silver
segni



K06 silver
riso



K06 silver
esse



K06 silver
poro




K06 silver
betulla



K06 silver
frassino lucido



K06 silver
dama



K06 silver
effetti




K06 silver
quadra



K06 silver
frost



K01 brushed silver
lucida



K01 brushed silver
longitudinale



K01 brushed silver
cristallo



K01 brushed silver
pois



K02 brushed gold
lucida



K02 brushed gold
longitudinale



K02 brushed gold
cristallo



K02 brushed gold
pois

METAL



K03 brushed bronze
lucida



K03 brushed bronze
longitudinale



K03 brushed bronze
cristallo



K03 brushed bronze
pois



□ K50 mirror silver
lucida



□ K50 mirror silver
longitudinale



□ K50 mirror silver
cristallo



□ K50 mirror silver
pois




□ K50 mirror silver
quadra



□ K50 mirror silver
multilines



□ K50 mirror silver
segni



□ K50 mirror silver
riso

OUTMEL

Exterior HPL

Compact grade

Dimensione / Dimensions
Size / Formatos
Formate / размер

cm 244 x 122
cm 305 x 130

Spessore / Epaisseur
Thickness / Espesores
Stärken / толщина

mm 2-2,5-3

Retro smerigliato
Dos poncé
Sanded back
Una cara lijada

Rückseite geschliffen
щероховка с обратной стороны


mm 4-6-8-10

Doppio rivestimento
Deux faces décor
Double side
Doble cara decorativa
Beidseitig dekor
двусторонний


Finitura / Finition
Finish / Acabados
Oberflächenausführungen
отделка

Silk 2

BASIC COLOURS



L79




L31



L17




L16



L40

SOLID COLOURS



L13




L46



L20



L48



L01

SPECIAL



L45



L06




L07




L68

WOODGRAINS



L80



L81



L72



L50



L73



L74



L71

OUTMEL


METALLIC



L57



L82



L99



LB1



L54



L97




L55



L98



LB2



L96



L95

PAVIMEL

AC2 flooring grade HPL

Dimensione / Dimensions
Size / Formatos
Formate / размер


cm 370 x 124

Spessore / Epaisseur
Thickness / Espesores
Stärken / толщина


mm 0,9

Finitura / Finition
Finish / Acabados
Oberflächenausführungen
отделка


Floor



186



726



953 medium stone



945 white playa



958 foggy sand



DB5 light dust



866 yellow playa



D93 sand chip



DC0 grey kortop



435 carrara



237 almond mojave



G30 sand rock



G32 musk rock



G45 slate



A14 natural maple



R92 raw oak



632 linewood



F33 honey pascal



WB9 light alder



W41 red pear



N04 dark
honey walnut



N33 honey walnut



N34 red walnut



C17 tan cherry




P44 wengè

PAVIMEL



F47 beech



F34 red pascal



066 line oak



WS3 travertine




★ Y41 chocolat



★ Y42 malibù



★ Y40 lava




★ Y11 morgana
natural



★ Y12 morgana
walnut



★ Y13 morgana
pearl grey



640 fog grey




U18 english pink



392 banana



135 hypnotic yellow



458 leaf green

UNICHROME

Horizontal grade HPL

Tutto colore

*Dimensione / Dimensions
Size / Formatos
Formate / размер*


cm 305 x 130

*Spessore / Epaisseur
Thickness / Espesores
Stärken / толщина*


mm 1,0

*Finitura / Finition
Finish / Acabados
Oberflächenausführungen
отделка*


Opaca




006 milk white




406 cream




057 mango




072 hot red




099 hope green



V32 caribbean blue



032 ash grey



302 coal black

LABO

Laboratory HPL

*Dimensione / Dimensions
Size / Formatos
Formate / размер*


cm 305 x 130

*Spessore / Epaisseur
Thickness / Espesores
Stärken / толщина*

mm 8-10-12-14-18

*Finitura / Finition
Finish / Acabados
Oberflächenausführungen
отделка*

Esse




LA1 labo code
006 standard code



LA2 labo code
104 standard code



LA3 labo code
180 standard code



LA4 labo code
640 standard code

®

FINITURE/SURFACE FINISHES

LIRI HPL PIRIV

LIRI HPL PIEFFE

LIRI HPL PAVIMEL


LIRI HPL METALLI

LIRI HPL SOLID


LIRI HPL OUTMEL


LIRI HPL LABO

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET



FINITURE / SURFACE FINISHES


	2100 x 930	2200 x 1000	2440 x 1220	3050 x 1300	4200 x 1300	3600 x 1400	4200 x 1400	3200 x 1600	4200 x 1600	4200 x 1860	4400 x 2000
LIRI HPL PIRIV - PIEFFE											
betulla				■		■					
crystallo			■	■		■					
diagonale			■			■					
★ domino				■	■						
esse	■	■	■	■	■	■	■			■	
frassino lucido				■		■					
frost			■	■	■	■	■				
grand-poro				■			■				
lacca	■			■	■	■	■			■	
longitudinale			■	■							
lucida	■		■	■	■	■	■			■	
★ luxury				■	■						
multilines			■	■							
opaca	■	■	■	■	■	■	■			■	
pesca			■	■	■	■					
pois			■								
poro				■	■						
quartz	■		■	■	■	■	■			■	
rofor			■		■	■					
★ wave				■	■						
LIRI HPL SOLID compact											
esse	■	■	■	■	■			■	■	■	■
lucida			■	■	■			■	■	■	
★ luxury				■	■						
opaca	■	■	■	■	■			■	■	■	■
quartz			■	■	■					■	
	2100 x 930	2200 x 1000	2440 x 1220	3050 x 1300	4200 x 1300	3600 x 1400	4200 x 1400	3200 x 1600	4200 x 1600	4200 x 1860	4400 x 2000




betulla



cristallo



diagonale




★ domino




esse




frassino lucido



frost



grand -poro




lacca



longitudinale



lucida



★ luxury




multilines



opaca



pesca




pois




poro



quartz



rofor



★ wave

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

Proprietà <i>Property</i>	Metodo <i>Test method</i>	Valore <i>Value</i>	
Classificazione <i>Classification</i>	EN 438/3 - 5.3	HGS	VGS
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion resistance</i>	EN 438/2 - 10	≥ 350	≥ 150
Resistenza immersione acqua bollente <i>Resistance to immersion in boiling water</i>	EN 438/2 - 12	Grado 4 Rating 4	
Resistenza calore secco <i>Resistance to dry heat</i>	EN 438/2 - 16	Grado 4 Rating 4	
Stabilità dimensionale alle alte temperature <i>Dimensional stability at elevated temperature</i>	EN 438/2 - 17		
Longitudinale Trasversale	<i>Lengthwise Crosswise</i>	0,50 0,90	
Resistenza all'impatto con una sfera di piccolo diametro <i>Resistance to impact by small diameter ball</i>	EN 438/2 - 20	≥ 20 N	
Resistenza al graffio <i>Resistance to scratching</i>	EN 438/2 - 25	Grado ≥ 3 Rating ≥ 3	
Resistenza vapore <i>Steam resistance</i>	EN 438/2 - 14	Grado 4 Rating 4	
Resistenza alla luce (arco di xeno) <i>Lighfastness (xenon arc)</i>	EN 438/2 - 27	Scala grigi 4 Grey scale rating 4	

LIRI HPL PIRIV

Conformità a EN 438/3-2005

Decorativo ad alta pressione HPL
adatto per rivestimenti di superfici
piane di qualsiasi tipo.

*HPL high pressure laminate suitable
for different applications on flat
surfaces covering.*



Finitura: vedere pagina 30
Finish: see page 30

Formato: vedere pagina 30
Size: see page 30

Spessore: 0.7 / 0.9 mm
Thickness: 0.7 / 0.9 mm

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

Proprietà <i>Property</i>	Metodo <i>Test method</i>	Valore <i>Value</i>	
Classificazione <i>Classification</i>	EN 438/3 - 5.3	HGP	VGP
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion resistance</i>	EN 438/2 - 10	≥ 350	≥ 150
Resistenza immersione acqua bollente <i>Resistance to immersion in boiling water</i>	EN 438/2 - 12	Grado 4 <i>Rating 4</i>	
Resistenza calore secco <i>Resistance to dry heat</i>	EN 438/2 - 16	Grado 4 <i>Rating 4</i>	
Stabilità dimensionale alle alte temperature <i>Dimensional stability at elevated temperature</i>	EN 438/2 - 17		
Longitudinale Lengthwise Trasversale Crosswise		0.50	0.90
Resistenza all'impatto con una sfera di piccolo diametro <i>Resistance to impact by small diameter ball</i>	EN 438/2 - 20	≥ 20 N	
Resistenza al graffio <i>Resistance to scratching</i>	EN 438/2 - 25	Grado ≥ 3 <i>Rating ≥ 3</i>	
Resistenza vapore <i>Steam resistance</i>	EN 438/2 - 14	Grado 4 <i>Rating 4</i>	
Resistenza alla luce (arco di xeno) <i>Lighfastness (xenon arc)</i>	EN 438/2 - 27	Scala grigi 4 <i>Grey scale rating 4</i>	
Formabilità al caldo <i>Heat formability</i>	EN 438/2 - 31	Spessore nominale x 10 <i>Nominal thickness x 10</i>	
Resistenza al blistering <i>Blistering resistance</i>	EN 438/2 - 33	≥ 15 sec.	

LIRI HPL PIEFFE

Conformità a EN 438/3-2005

Laminato ad alta pressione HPL curvabile a caldo con diversi raggi di curvatura.

HPL postforming high pressure laminate formable under hearing with different bending radius.



Finitura: vedere pagina 30
Finish: see page 30

Formato: vedere pagina 30
Size: see page 30

Spessore: 0.7 / 0.9 mm
Thickness: 0.7 / 0.9 mm

**SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET**


Proprietà Property	Metodo Test method	Unità Unit	Valore Value
Spessore <i>Thickness</i>	EN 438/2 - 5	mm	0,9 ± 0,10
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion resistance</i>	EN 438/2 - 11 (EN 13329)	Giri <i>Revs</i>	≥ 1800 (AC2)
Resistenza all'impatto con una sfera di piccolo diametro <i>Resistance to impact by small diameter ball</i>	EN 438/2 - 20	N	≥ 20
Resistenza all'impatto con una sfera di grosso diametro <i>Resistance to impact by large diameter ball</i>	EN 438/2 - 22	mm	≥ 1600
Resistività elettrica superficiale <i>Surface electrical resistivity</i>	EN 61340-5-1/2	Ω	1x10 ⁹ - 1x10 ¹² (antistatico) (<i>antistatic</i>)
Resistenza alla luce (arco di xeno) <i>Lightfastness (xenon arc)</i>	EN 438/2 - 27	Grado scala dei grigi <i>Grey scale rating</i>	≥ 4
Comportamento al fuoco <i>Fire behaviour</i>	UNI EN 8457 UNI EN 9174	Classe 1 (se incollato supporto) <i>Classe 1 (when bonded on a support)</i>	
	NFP 92507	M3 (disponibile flame retardant M1) (<i>available in flame retardant M1</i>)	

LIRI HPL PAVIMEL

Conformità a EN 438/5-2005
Classificazione: AC2

Laminato ad alta pressione HPL con elevata resistenza superficiale particolarmente idoneo per pavimentazioni.

HPL high pressure laminate with high wear resistance surface suitable for flooring applications.



**Finitura: floor
Finish: floor**

**Formato: 370 x 124 cm
Size: 370 x 124 cm**

**Disponibile in sottoformati
Available cut to size**


SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

Proprietà Property	Metodo Test method	Valore / Value	
		Standard	Pieffe
Spessore Thickness	EN 438/3 - 6	0,9	
Resistenza al graffio Resistance to scratching	EN 438/2 - 25	Grado 1 Rating 1	
Resistenza alle macchie Stain resistance	EN 438/2 - 26	Sensibile a basi e acidi forti Sensitive to strong base and acids	
Formabilità al caldo Heat formability (130°C)	EN 438/2 - 32	N.A.	≥ 8 mm
Formabilità al freddo Cold formability	LIRI	≥ 400 mm	≥ 200 mm

LIRI METALLI

Laminato HPL la cui superficie decorativa è costituita da una lamina in alluminio per usi verticali.

HPL high pressure laminate with aluminium surface suitable for vertical application.



Formati e finiture vedere
pagine 22-23

*Sizes and finishes
see pages 22-23*

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

Proprietà Property	Metodo Test method	Unità Unit	Valore Value
Densità Density	ISO 1183-1:2004	g/cm ³	≥ 1,35
Tolleranza spessore Tolerance thickness	Retro smerigliato One side 2,0 ± 0,2 mm 2,5 ± 0,2 mm 3,0 ± 0,3 mm 4,0 ± 0,3 mm	Doppio rivestimento Double side 2,0 ± 0,2 mm 4,0 ± 0,3 mm 6,0 ± 0,4 mm 8,0 ± 0,5 mm 10,0 ± 0,5 mm 12,0 ± 0,6 mm	
Modulo di flessione Flexural modulus	ISO 178:2003	Mpa	≥ 9000
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN 438/2 - 10	Giri ≥ 350 Revs ≥ 350	
Resistenza all'acqua bollente Resistance to immersion in boiling water			
Peso Mass	EN 438/2 - 12	% < 3	
Spessore Thickness		% < 4	
Stabilità dimensionale alle alte temperature Dimensional stability at elevated temperature	EN 438/2 - 17	% longitudinale % lengthwise 2 ≤ t < 5 mm t ≥ 5 mm % trasversale % crosswise 2 ≤ t < 5 mm t ≥ 5 mm	≤ 0,40 ≤ 0,30 ≤ 0,80 ≤ 0,60
Resistenza all'impatto con una sfera di grosso diametro Resistance to impact by large diameter ball	EN 438/2 - 21	2 ≤ t < 6 mm t ≥ 6 mm	≥ 1400 ≥ 1800
Planarità (misurazione su pannello intero) Flatness (full size sheet)	EN 438/4 - 6.3	Deviazione massima Maximum deviation	
		4 ≥ t < 6 : 8 mm/m 6 ≤ t < 10 : 5 mm/m 10 < t : 3 mm/m	
Comportamento al fuoco Fire behaviour	Euroclassificazione Euroclassification (EN 13501-1:2002)	6 - 8 mm	D-s2, d0*
		10 - 14 mm	B-s2, d0
		* B-s2, d0 versione disponibile (disponibile flame retardant) (on request flame retardant)	

LIRI HPL SOLID

Conformità a EN 438/4-2005
Classificazione: CGS/CGF

Laminato ad alta pressione HPL autoportante con particolari caratteristiche meccaniche e ottimo comportamento all'acqua.

Self supporting HPL high pressure laminate with special mechanical characteristics and superior water resistance.



Formati e finiture vedere pagina 30

Sizes and finishes see page 30

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET



Proprietà Property	Metodo Test method	Unità Unit	Valore Value
Densità Density	ISO 1183-1:2004	g/cm ³	≥ 1,35
Spessore Thickness	Retro smerigliato One side 2,0 ± 0,2 mm 2,5 ± 0,2 mm 3,0 ± 0,3 mm 4,0 ± 0,3 mm	Doppio rivestimento Double side 6,0 ± 0,4 mm 8,0 ± 0,5 mm 10,0 ± 0,5 mm 12,0 ± 0,6 mm	
Modulo di flessione Flexural modulus	ISO 178:2003	Mpa	≥ 9000
Resistenza all'umidità Resistance to wet conditions Peso/Mass	EN 438/2 - 15		<5%
Stabilità dimensionale alle alte temperature Dimensional stability at elevated temperature	EN 438/2 - 17	% longitudinale % lengthwise 2 ≤ t < 5 mm t ≥ 5 mm % trasversale % crosswise 2 ≤ t < 5 mm t ≥ 5 mm	≤ 0,40 ≤ 0,30 ≤ 0,80 ≤ 0,60
Resistenza all'impatto con una sfera di grosso diametro Resistance to impact by large diameter ball	EN 438/2 - 21	2 ≤ t < 6 mm t ≥ 6 mm	≥ 1400 ≥ 1800
Resistenza alla luce (1500 h esposizione) Resistance to artificial weathering (1500 hours exposure)	EN 438/2 - 29		Scala grigi ≥ 3 Grey scale rating ≥ 3
Comportamento al fuoco Fire behaviour	Euroclassificazione Euroclassification (EN 13501-1:2002)	10 - 12 mm	B-s2, d0
		6 - 8 mm	D-s2, d0
		Su richiesta flame retardant B-s2, d0 On request flame retardant B-s2, d0	

LIRI HPL OUTMEL

Conformità: EN 438/6-2005

Laminato ad alta pressione HPL autoportante con caratteristiche meccaniche e specifica resistenza agli agenti atmosferici.

Self supporting HPL high pressure laminate with special mechanical characteristics and superior resistance to weather conditions.



Finitura / Finish
silk 2

Formato / Size
244 x 122 cm
305 x 130 cm
420 x 186 cm*

*some items

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

Proprietà <i>Property</i>	Metodo <i>Test method</i>	Risultati
Spessore <i>Thickness</i>	EN 438/4 - 6.3	8 ± 0,5 10 ± 0,5 12 ± 0,6 14 ± 0,6 16 ± 0,7
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion resistance</i>	EN 438/2 - 10	Decorativi uniti ≥ 1000 <i>Plain colours</i> ≥ 1000
Resistenza all'acqua bollente <i>Resistance to immersion in boiling water</i>	EN 438/2 - 12	
Peso <i>Mass</i>		≤ 2%
Spessore <i>Thickness</i>		≤ 2%
Aspetto <i>Appearance</i>		Grado ≥ 4 <i>Rating</i> ≥ 4
Resistenza calore secco <i>Resistance to dry heat</i>	EN 438/2 - 16	Grado ≥ 4 <i>Rating</i> ≥ 4
Resistenza al vapore <i>Steam resistance</i>	438/2 1- 4	Grado ≥ 4 <i>Rating</i> ≥ 4
Resistenza al graffio <i>Resistance to scratching</i>	EN 438/2 - 25	Grado 3 (2-3 N) a seconda del colore <i>Rating 3 (2-3 N) depending on colour</i>
Resistenza all'impatto con sfera di grosso diametro <i>Resistance to impact by large diameter ball</i>	EN 438/2 - 21	1800 mm
Modulo di flessione <i>Flexural modulus</i>	EN ISO 178 : 2003	≥ 10.000 Mpa
Resistenza ai prodotti chimici <i>Chemical surface resistance</i>		Lista prodotti chimici su richiesta <i>List of chemicals on request</i>

LIRI HPL LABO

Conformità: EN 438/4-2005

Laminato ad alta pressione HPL autoportante caratterizzato da ottima resistenza a sostanze chimiche per arredamenti laboratori.

Self supporting HPL high pressure laminates with special resistance to chemicals for laboratories.



Finitura / Finish
esse

Formato / Size
305 x 130 cm

Spessore / Thickness
8 / 10 / 12 / 14 / 16 mm

Anche disponibile "cuore nero"
Also available "black core"

INDEX

Colour	Family	Page	Colour	Family	Page	Colour	Family	Page
001 stop red	VIBRAZIONI	3	181 light grey	POLICHROME	5	458 leaf green	POLICHROME	6
001 stop red	POLICHROME	7	183 tobacco	DOMINO	4	458 leaf green	PAVIMEL	27
004 cold grey	POLICHROME	8	183 tobacco	POLICHROME	7	553 red cherry	CLASSIC WOOD	14
006 milk white	POLICHROME	8	186	PAVIMEL	26	565 grey granite	STONES	18
006 milk white	UNICHROME	28	189 rust	POLICHROME	8	569 sand granite	STONES	18
007 mustard	POLICHROME	8	190 ochre	POLICHROME	6	581 cream white	POLICHROME	8
009 table tennis	POLICHROME	6	193 ebony	DOMINO	4	583 bay blue	POLICHROME	6
023 white	POLICHROME	8	193 ebony	POLICHROME	8	590 foreshore	POLICHROME	5
027 liner white	POLICHROME	8	194 sunrise	VIBRAZIONI	3	605 burgundy	POLICHROME	8
029 turtle grey	DOMINO	4	194 sunrise	POLICHROME	6	605 burgundy	DOMINO	4
029 turtle grey	POLICHROME	8	225 german oak	CLASSIC WOOD	13	609 blue navy	POLICHROME	7
030 steel blue	POLICHROME	7	237 almond mojave	MOONSTONE	17	616 blade grey	POLICHROME	8
032 ash grey	UNICHROME	28	244 deep granite	SPECIAL STONES	19	632 linewood	CLASSIC WOOD	13
032 ash grey	POLICHROME	5	252 stone grey	POLICHROME	8	632 linewood	PAVIMEL	26
036 blue eyes	POLICHROME	7	252 stone grey	DOMINO	4	640 fog grey	POLICHROME	5
037 canary	POLICHROME	6	282 dust chip	PLAYA	16	640 fog grey	PAVIMEL	27
048 ivory	DOMINO	4	294 onyx	STONES	18	653 cream marble	STONES	18
048 ivory	POLICHROME	5	302 coal black	POLICHROME	8	697 rose	POLICHROME	7
051 apple green	POLICHROME	6	302 coal black	VIBRAZIONI	3	706 pink granite	SPECIAL STONES	19
052 night grey	POLICHROME	8	302 coal black	UNICHROME	28	726	PAVIMEL	26
057 mango	UNICHROME	28	306 shell grey	POLICHROME	5	765 blue wall	MOONSTONE	18
057 mango	POLICHROME	6	314 alpine green	POLICHROME	6	786 pearl grey	POLICHROME	5
058 shy yellow	POLICHROME	5	319 lake blue	POLICHROME	7	801 mist grey	POLICHROME	6
060 bright yellow	POLICHROME	6	346 siam teak	CLASSIC WOOD	14	802 storm grey	POLICHROME	8
066 line oak	CLASSIC WOOD	13	351 ice white	POLICHROME	8	805 bark	POLICHROME	8
066 line oak	PAVIMEL	27	355 mastic	POLICHROME	5	805 bark	DOMINO	4
072 hot red	UNICHROME	28	356 hemp	POLICHROME	8	820 rusty slate	MOONSTONE	18
072 hot red	POLICHROME	7	356 hemp	DOMINO	4	821 musk slate	MOONSTONE	18
092 cuttle fish	DOMINO	4	392 banana	POLICHROME	5	855 light oak	CLASSIC WOOD	13
092 cuttle fish	POLICHROME	8	392 banana	PAVIMEL	27	859 rose marble	SPECIAL STONES	19
095 tender green	POLICHROME	5	406 cream	POLICHROME	5	866 yellow playa	PLAYA	16
099 hope green	UNICHROME	28	406 cream	UNICHROME	28	866 yellow playa	PAVIMEL	26
099 hope green	POLICHROME	6	411 sunset	POLICHROME	7	886 mahogany	CLASSIC WOOD	14
104 sand	POLICHROME	5	411 sunset	VIBRAZIONI	3	891 blue granite	STONES	18
108 pill blue	POLICHROME	6	421 brown	POLICHROME	8	894 dark walnut	CLASSIC WOOD	14
135 hypnotic yellow	POLICHROME	6	421 brown	DOMINO	4	901 sand birdeye	TORTURED WOOD	15
150 grass green	POLICHROME	6	424 flamingo	POLICHROME	7	918 cream beech	CLASSIC WOOD	13
159 deep blue	POLICHROME	7	435 carrara	STONES	18	920 almond	POLICHROME	5
161 sugar paper	DOMINO	4	436 sea blue	POLICHROME	7	922 black shore	PLAYA	16
161 sugar paper	POLICHROME	6	437 racing green	POLICHROME	6	924 silver shore	PLAYA	16
166 light-blue	POLICHROME	6	445 planked oak	CLASSIC WOOD	14	928 dark sand	PLAYA	16
180 beach	POLICHROME	5	450 slate grey	POLICHROME	8	939 mixed playa	PLAYA	16

INDEX

Colour	Family	Page
945 white playa	PLAYA	16
945 white playa	PAVIMEL	26
953 medium stone	PLAYA	16
953 medium stone	PAVIMEL	26
958 foggy sand	PLAYA	16
958 foggy sand	PAVIMEL	26
967 red beech	CLASSIC WOOD	14
970 grey stucco	PASTELS	9
971 pink stucco	PASTELS	9
975 smoke burl	TORTURED WOOD	15
982 tan burl	TORTURED WOOD	15
987 kiwi reflex	REFLEX	11
993 clay birdeye	TORTURED WOOD	15
A07 cream maple	CLASSIC WOOD	13
A14 natural maple	CLASSIC WOOD	13
A14 natural maple	PAVIMEL	26
A64 chocolate apple	CLASSIC WOOD	14
A65 natural apple	CLASSIC WOOD	13
A66 tatjana olive	PEARLESCENT WOOD	12
A67 tatjana brick	PEARLESCENT WOOD	12
A68 tatjana country	PEARLESCENT WOOD	12
A69 tatjana blue	PEARLESCENT WOOD	12
A74 red birch	TORTURED WOOD	15
B20 ariel white	POLICHROME	8
C01 cherry	CLASSIC WOOD	14
C17 tan cherry	CLASSIC WOOD	14
C17 tan cherry	PAVIMEL	26
C31 honey cherry	CLASSIC WOOD	14
C35 royal cherry	CLASSIC WOOD	14
C62 silver cherry	PEARLESCENT WOOD	12
C68 cerezo mostoles 1	CLASSIC WOOD	14
C69 cerezo mostoles 2	CLASSIC WOOD	14
C72 spanish cherry	CLASSIC WOOD	13
D18 rusty mist	MOONSTONE	17
D27 yellow stucco	PASTELS	9
D33 yellow atoll	MOONSTONE	17
D43 peach stucco	PASTELS	9
D44 cream stucco	PASTELS	9
D46 blue stucco	PASTELS	9
D60 cream straw	PASTELS	9
D92 yellow chip	PLAYA	16
D93 sand chip	PLAYA	16

Colour	Family	Page
D93 sand chip	PAVIMEL	26
D94 blue chip	PLAYA	16
D95 green chip	PLAYA	16
DA9 orange straw	PASTELS	9
DB0 mustard straw	PASTELS	9
DB1 sage straw	PASTELS	9
DB5 light dust	PLAYA	16
DB5 light dust	PAVIMEL	26
DB9 cream kortop	ARTIFICIAL STONES	21
DC0 grey kortop	ARTIFICIAL STONES	21
DC0 grey kortop	PAVIMEL	26
DC1 forest kortop	ARTIFICIAL STONES	21
DC2 sand kortop	ARTIFICIAL STONES	21
DC4 sky kortop	ARTIFICIAL STONES	21
DC5 leaf kortop	ARTIFICIAL STONES	21
DD2 magnolia reflex	REFLEX	11
DD8 blue california	GRAPHICS	9
DD9 red california	GRAPHICS	9
DE4 yellow web	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
DE6 honey web	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
DE7 leaf web	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
DE8 sea web	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
DE9 peach web	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
DG7 jade reflex	REFLEX	11
DG8 shapphire reflex	REFLEX	11
DG9 brass reflex	REFLEX	11
DG9 brass reflex	VIBRAZIONI	3
DH1 pearl needles	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
DH2 cream needles	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
DH3 tobacco needles	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
DH4 blue needles	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
DH5 zink reflex	REFLEX	11
DH6 platinum reflex	REFLEX	11
DH7 copper reflex	VIBRAZIONI	3
DH7 copper reflex	REFLEX	11
DH8 topaz reflex	REFLEX	11
DH9 obsidian reflex	VIBRAZIONI	3
DH9 obsidian reflex	REFLEX	11
DL1 amethyst reflex	REFLEX	11
DL1 amethyst reflex	VIBRAZIONI	3
DL2 tourmaline reflex	REFLEX	11
DL2 mink	DOMINO	4

Colour	Family	Page
DL5 reflex	VIBRAZIONI	3
DL5 mastik reflex	REFLEX	11
DL6 renlish eflex	REFLEX	11
DL8 bark reflex	REFLEX	11
DM1 green stucco	PASTELS	9
DM3 brown abstract	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
DM4 dark grey stucco	PASTELS	9
E09 pink burl	TORTURED WOOD	15
E43 leather spatola	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
E44 mustard bubinga	EXOTIC WOOD	15
E45 tan bubinga	EXOTIC WOOD	15
E46 cacao bubinga	EXOTIC WOOD	15
E49 bamboo	EXOTIC WOOD	15
F17 natural ash	CLASSIC WOOD	13
F23 light beech	CLASSIC WOOD	13
F29 true beech	CLASSIC WOOD	13
F32 light beech	CLASSIC WOOD	13
F33 honey pascal	CLASSIC WOOD	13
F33 honey pascal	PAVIMEL	26
F34 red pascal	CLASSIC WOOD	13
F34 red pascal	PAVIMEL	27
F41 sand pascal	CLASSIC WOOD	13
F47 beech	CLASSIC WOOD	14
F47 beech	PAVIMEL	27
F69 line beech	CLASSIC WOOD	13
F82 block beech	CLASSIC WOOD	14
FC4 faggio corvara	CLASSIC WOOD	13
G07 baveno	STONES	18
G22 cream patio	ARTIFICIAL STONES	21
G24 volcano	MOONSTONE	17
G29 cream rock	MOONSTONE	17
G30 sand rock	MOONSTONE	17
G31 bark rock	MOONSTONE	17
G32 musk rock	MOONSTONE	17
G33 sky rock	MOONSTONE	17
G34 sun rock	MOONSTONE	17
G35 black stone	STONES	18
G36 bright cliff	SPECIAL STONES	19
G45 slate	MOONSTONE	17
G45 slate	PAVIMEL	26
G46 unique	SPECIAL STONES	20
G50 taurus 3	SPECIAL STONES	20

INDEX

Colour	Family	Page	Colour	Family	Page	Colour	Family	Page
G53 glitterstone 1	ARTIFICIAL STONES	21	YE1 iridium pearl red	REFLEX	11	L97 metallic	OUTMEL	25
G54 glitterstone 2	ARTIFICIAL STONES	21	YE2 pearl purple	WAVE	3	L98 metallic	OUTMEL	25
G55 glitterstone 3	ARTIFICIAL STONES	21	YE2 iridium pearl purple	REFLEX	11	L99 metallic	OUTMEL	25
G56 granito 1	SPECIAL STONES	20	YE3 pearl white	WAVE	3	LA1	LABO	28
G57 granito 2	SPECIAL STONES	20	YE4 pearl pink	WAVE	3	LA2	LABO	28
G58 granito 3	SPECIAL STONES	20	YE4 iridium pearl pink	REFLEX	11	LA3	LABO	28
G59 granito 4	SPECIAL STONES	20	YE5 pearl violet	WAVE	3	LA4	LABO	28
G61 azul 1	SPECIAL STONES	20	YE5 iridium pearl violet	REFLEX	11	LB1 metallic	OUTMEL	25
G62 azul 2	SPECIAL STONES	20	YE6 pearl blue	WAVE	3	LB2 metallic	OUTMEL	25
G63 taurus 1	SPECIAL STONES	20	YE6 iridium pearl blue	REFLEX	11	M30 cream flash	REFLEX	11
G64 taurus 2	SPECIAL STONES	20	K01 brushed silver	METAL	22	M41 shade arena	SPECIAL STONES	20
G66 ardesia 1	SPECIAL STONES	20	K02 brushed gold	METAL	22	M43 leaf arena	SPECIAL STONES	20
G67 ardesia 2	SPECIAL STONES	20	K03 brushed bronze	METAL	23	M78 cream breeze	PEARLESCENT WOOD	12
G69 glitterstone 4	ARTIFICIAL STONES	21	K06 silver	METAL	22	M79 river breeze	PEARLESCENT WOOD	12
G70 glitterstone0	ARTIFICIAL STONES	21	K50 mirror silver	METAL	23	M80 night breeze	PEARLESCENT WOOD	12
Y11 morgana natural	EXOTIC WOOD	15	L01 solid colours	OUTMEL	24	M81 leaf breeze	PEARLESCENT WOOD	12
Y11 morgana natural	PAVIMEL	27	L06 solid colours	OUTMEL	24	M85 honey breeze	PEARLESCENT WOOD	12
Y12 morgana walnut	EXOTIC WOOD	15	L07 special	OUTMEL	24	M87 red breeze	PEARLESCENT WOOD	12
Y12 morgana walnut	PAVIMEL	27	L13 solid colours	OUTMEL	24	M88 pearl erable	PEARLESCENT WOOD	12
Y13 morgana pearl grey	EXOTIC WOOD	15	L16 basic	OUTMEL	24	M89 honey erable	PEARLESCENT WOOD	12
Y13 morgana pearl grey	PAVIMEL	27	L17 basic	OUTMEL	24	M92 red erable	PEARLESCENT WOOD	12
Y20 fashion white	PEARLESCENT ABSTRACTS	10	L20 solid colours	OUTMEL	24	MB0 honey sycamore	PEARLESCENT WOOD	12
Y21 fashion champagne	PEARLESCENT ABSTRACTS	10	L31 basic	OUTMEL	24	MB4 coal sycamore	PEARLESCENT WOOD	12
Y22 fashion gold	PEARLESCENT ABSTRACTS	10	L40 basic	OUTMEL	24	N04 dark honey walnut	CLASSIC WOOD	14
Y23 fashion violet	PEARLESCENT ABSTRACTS	10	L45 solid colours	OUTMEL	24	N04 dark honey walnut	PAVIMEL	26
Y40 lava	MOONSTONE	18	L46 solid colours	OUTMEL	24	N23 walnut	CLASSIC WOOD	14
Y40 lava	PAVIMEL	27	L48 solid colours	OUTMEL	24	N33 honey walnut	CLASSIC WOOD	14
Y41 chocolat	MOONSTONE	18	L50 woodgrains	OUTMEL	24	N33 honey walnut	PAVIMEL	26
Y41 chocolat	PAVIMEL	27	L54 metallic	OUTMEL	25	N34 red walnut	CLASSIC WOOD	14
Y42 malibù	MOONSTONE	18	L55 metallic	OUTMEL	25	N34 red walnut	PAVIMEL	26
Y42 malibù	PAVIMEL	27	L57 metallic	OUTMEL	25	N72 antique walnut	CLASSIC WOOD	14
Y51 lino	GRAPHICS	9	L68 special	OUTMEL	24	NE7 casual walnut	CLASSIC WOOD	14
Y62 seta	GRAPHICS	9	L71 woodgrains	OUTMEL	24	NE8 noce daniela	EXOTIC WOOD	15
Y70 canapa	GRAPHICS	9	L72 woodgrains	OUTMEL	24	NE9 noce chiaro	EXOTIC WOOD	15
YA1 dark red	LUXURY	4	L73 woodgrains	OUTMEL	24	NF1 noce scuro	EXOTIC WOOD	15
YA2 silver	LUXURY	4	L74 woodgrains	OUTMEL	24	P44 wengè	EXOTIC WOOD	15
YA3 black	LUXURY	4	L79 basic	OUTMEL	24	P44 wengè	PAVIMEL	26
YA4 white	LUXURY	4	L80 woodgrains	OUTMEL	24	P47 zebrano	EXOTIC WOOD	15
YA5 lagoon	LUXURY	4	L81 woodgrains	OUTMEL	24	P49 zebrano zaire	EXOTIC WOOD	15
YA6 amethyst	LUXURY	4	L82 metallic	OUTMEL	25	Q80 alder everex	CLASSIC WOOD	14
YA7 leaf kortop	LUXURY	4	L95 metallic	OUTMEL	25	Q81 cherry everex	CLASSIC WOOD	14
YE1 pearl red	WAVE	3	L96 metallic	OUTMEL	25	R16 pink oak	CLASSIC WOOD	13

INDEX

Colour	Family	Page	Colour	Family	Page	Colour	Family	Page
R25 red oak	CLASSIC WOOD	14	U84 honey	POLICHROME	5	W35 honey rio	SPECIAL STONES	19
R92 raw oak	CLASSIC WOOD	13	U85 wistaria	POLICHROME	6	W36 almond shell	MOONSTONE	17
R92 raw oak	PAVIMEL	26	U86 champagne	POLICHROME	5	W39 white shell	MOONSTONE	17
R94 almond oak	CLASSIC WOOD	13	UE2 pale pink	POLICHROME	5	W40 beige fall	SPECIAL STONES	19
R96 antique oak	CLASSIC WOOD	13	UE3 trendy blue	POLICHROME	7	W41 red pear	CLASSIC WOOD	13
R97 country wood	EXOTIC WOOD	15	UE9 under growth	POLICHROME	6	W41 red pear	PAVIMEL	26
T27 cream hickory	PEARLESCENT WOOD	12	UH5 acid green	VIBRAZIONI	3	W42 bright pear	CLASSIC WOOD	13
T28 natural hickory	PEARLESCENT WOOD	12	UH5 acid green	POLICHROME	6	W50 night abyss	SPECIAL STONES	19
T29 ice hickory	PEARLESCENT WOOD	12	UH6 baltic blue	POLICHROME	7	W51 white patio	ARTIFICIAL STONES	21
T30 musk hickory	PEARLESCENT WOOD	12	UH7 malachite green	POLICHROME	6	W73 sage ash	EXOTIC WOOD	15
T31 dark hickory	PEARLESCENT WOOD	12	UL3 lobster	POLICHROME	7	W76 blue ash	EXOTIC WOOD	15
T38 java teak	CLASSIC WOOD	14	UL4 bianco luna	POLICHROME	8	W80 pearl funk	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
T39 teak moderno	CLASSIC WOOD	14	V09 alpine	POLICHROME	6	W93 pearl maple	PEARLESCENT WOOD	12
T40 teak antracite	CLASSIC WOOD	14	V10 lagoon	POLICHROME	7	WA0 green storm	MOONSTONE	17
T41 teak classico	CLASSIC WOOD	14	V14 hawaii blue	POLICHROME	7	WA1 green maple	PEARLESCENT WOOD	12
U09 magnolia	POLICHROME	5	V21 periwinkle	POLICHROME	7	WA8 black wave	SPECIAL STONES	19
U18 english pink	POLICHROME	7	V29 night blue	POLICHROME	7	WB1 white reflex	REFLEX	11
U19 earth	POLICHROME	7	V32 caribbean blue	POLICHROME	7	WB3 ochre malibù	SPECIAL STONES	19
U20 shell	POLICHROME	7	V32 caribbean blue	UNICHROME	28	WB5 green malibù	SPECIAL STONES	19
U21 turquoise	POLICHROME	6	V35 forgetmenot	POLICHROME	6	WB6 red malibù	SPECIAL STONES	19
U22 duck egg	POLICHROME	6	V41 blue avio	POLICHROME	7	WB9 light alder	CLASSIC WOOD	13
U23 waterline	POLICHROME	6	V42 dream blue	POLICHROME	7	WB9 light alder	PAVIMEL	26
U24 brick	POLICHROME	8	V51 dark red	POLICHROME	8	WC1 almond alder	CLASSIC WOOD	14
U25 papaya	POLICHROME	7	V52 light violet	POLICHROME	8	WD5 red arcade	ARTIFICIAL STONES	21
U26 light pink	POLICHROME	5	V53 dark violet	POLICHROME	8	WD9 sand ceramic	ARTIFICIAL STONES	21
U27 lilac	VIBRAZIONI	3	V54 brun	POLICHROME	8	WE2 pink abyss	SPECIAL STONES	19
U27 lilac	POLICHROME	7	W02 olive reflex	REFLEX	11	WE3 ochre abyss	SPECIAL STONES	19
U29 pale-blue	POLICHROME	5	W03 steel reflex	REFLEX	11	WF4 blue abyss	SPECIAL STONES	19
U30 alabaster	POLICHROME	5	W04 bush reflex	REFLEX	11	WF5 red alicante	SPECIAL STONES	20
U31 lime	POLICHROME	5	W07 mist reflex	VIBRAZIONI	3	WG6 blue depths	SPECIAL STONES	20
U32 sage	POLICHROME	5	W07 mist reflex	REFLEX	11	WG7 grey pebbles	ARTIFICIAL STONES	21
U33 mauve	POLICHROME	7	W09 anise reflex	REFLEX	11	WG8 clay alder	CLASSIC WOOD	13
U35 clay	POLICHROME	7	W10 pink reflex	REFLEX	11	WH4 pearl storm	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
U36 blue ocean	POLICHROME	6	W11 white mist	MOONSTONE	17	WH5 pink storm	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
U54 polar white	DOMINO	4	W13 pearl fern	PEARLESCENT ABSTRACTS	10	WH6 cream storm	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
U54 polar white	VIBRAZIONI	3	W14 orange rio	SPECIAL STONES	19	WL3 beige pebbles	ARTIFICIAL STONES	21
U54 polar white	POLICHROME	8	W15 green rio	SPECIAL STONES	19	WL4 gold cherry	PEARLESCENT WOOD	12
U62 egg yolk	POLICHROME	6	W16 white fall	SPECIAL STONES	20	WM1 cream drops	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
U63 orange	POLICHROME	7	W18 green mist	MOONSTONE	17	WM2 lemon drops	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
U65 sea-shell	POLICHROME	5	W22 blue rio	SPECIAL STONES	19	WR7 black lava	MOONSTONE	18
U68 lemon	POLICHROME	6	W32 cream mist	MOONSTONE	17	WS3 travertine	SPECIAL STONES	19
U84 honey	VIBRAZIONI	3	W33 green abyss	SPECIAL STONES	19	WS3 travertine	PAVIMEL	27

INDEX

Colour	Family	Page
WU2 green gaudi	ARTIFICIAL STONES	21
WU4 pearl tissue	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
WU5 cream tissue	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
WU7 plum tissue	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
WU9 bud tissue	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
WX1 liparite mojave	MOONSTONE	17
WX4 cream porrino	SPECIAL STONES	19
WX6 brushed alu	PEARLESCENT ABSTRACTS	10
WY3 rose porrino	SPECIAL STONES	19
WY5 gem mojave	MOONSTONE	17
WY6 sand mojave	MOONSTONE	17
WY7 amber mojave	MOONSTONE	17
WY8 sapphire mojave	MOONSTONE	17
WY9 clay mojave	MOONSTONE	17
WZ0 amethyst mojave	MOONSTONE	17
WZ2 jade mojave	MOONSTONE	17
WZ3 elder onyx	SPECIAL STONES	19
WZ4 anemone onyx	SPECIAL STONES	19
WZ7 forgetmenot onyx	SPECIAL STONES	19
WZ8 gentian onyx	SPECIAL STONES	19

The colours are as near possible to the real ones, as far as permitted by the printing process. LIRI reserves the right to change colours and specifications at any time and without notice.

Oltre ai formati, finiture e spessori indicati, sono possibili altre varianti.
Rivolgersi alla rete commerciale.

In addition to listed sizes, finishes and thicknesses, other versions are possible.
Pls ask to our sales representative.

Außer den angezeigten Formaten, Oberflächen und Stärken, sind auch andere Varianten möglich.
Wenden Sie sich bitte zu unserem Verkaufsnetz.

Au delà des formats, des finitions et des épaisseurs indiqués, on peut produire d'autres variantes. Pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de vous adresser à notre Service Commercial.

A parte de los formatos, de los acabados y de los gruesos indicados, se pueden producir otras variantes. Nuestro Despacho de Ventas está a su completa disposición para aclarar cualquier duda.

В дополнение к указанным размерам, отделкам и толщинам, возможны другие варианты.
Проконсультируйтесь с Вашим торговым агентом



LIRI[®]
INDUSTRIALE SPA

LIRI INDUSTRIALE S.p.A.
10042 Nichelino (Torino) - Italy - Strada Vernea, 2
Tel. (+39) 011.6898800 - Fax (+39) 011.6274536
info@liri.com - www.liri.com